11
Cm1
567c

ČESKÁ MYKOLOGIE

MYKOLOGIA ČECHICA

Čtvrtletník Čs. vědecké společnosti pro mykologii
pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

ROČNÍK XXIII.

Redigoval člen korespondent ČSAV dr. *A. Pilát*, doktor biologických věd
s redakčním kruhem, který tvořili:
akademik dr. *C. Blattný*, doktor zemědělských věd, prof. dr. *K. Cejp*, doktor biologických věd,
dr. *P. Frágner*, MUDr. *J. Herink*, dr *F. Kotlaba*, kandidát biologických věd,
inž. *K. Kříž*, prom. biol. *Z. Pouzar*, dr. *M. Svrček*, kandidát biologických věd a dr. *F. Šmarda*

V Praze 1969

27 OCT 1969

OBSAH

BULÍŘ, J.: Nový nález Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer v jižních Čechách . . 265
CEJP, K.: Příspěvek k poznání druhů z rodu Septoria Fr. ze západních Čech . . . 35
— Nové druhy rodu Phyllosticta Pers. ex Desm. ze západních Čech 102
DVOŘÁK, J. a HUBÁLEK, Z.: Počet buněk makrokonidií v kolonii Keratinomyces ajelloi 191
FASSATIOVÁ, O.: Půdní mikromycety Ždánického lesa a Pouzdřanské stepi . . . 243
FRAGNER, P.: Možnosti mikroskopického rozlišení Scopulariopsis brevicaulis a dermatofyt v nehtech při onychomykózách 45
— Morfologické rozlišení Geotrichum candidum a Trichosporon capitatum ve sputu . 50
— Trichosporon jirovecii sp. nov. 160
FRAGNER, P. a MŮČKA, V.: Pokusy o izolaci a identifikaci „rubronigrinu" . . . 127
HERINK, J. a KOTLABA, F.: Život a dílo Václava Melzera (1878—1968) . . . 1
HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V.: Nové druhy Oidium Link ex Fr. emend. Linder . . . 209
KOTLABA, F.: Vzájemné datování publikací týkajících se žampiónů (Agaricus) . . 37
— Zemřel profesor A. S. Bondarcev DSc. 196
— Dánský mykologický kongres v Assens r. 1968 197
— Podzimní exkurze čs. mykologů na Karlštejn r. 1968 203
KOTLABA, F. a POUZAR, Z.: Inonotus rheades (Pers.) Bond. et Sing. — Rezavec skořicový (S barevnou tabulí č. 73) 163
KŘÍŽ, K.: Obnova stálé výstavy Houby/Fungi v Brně 68
KUBIČKA, J.: Pluteus luteovirens Rea (S barevnou tabulí č. 72) 110
— Výskyt otrav houbami v Jihočeském kraji v roce 1965 171
LANGKRAMER, O.: Účinek některých vitaminů na růst čisté kultury houby Suillus variegatus (Sw. ex Fr.) O. Kuntze 53
LAZEBNÍČEK, J.: Pracovní zasedání o otázkách mykofloristiky a mapování hub v NDR 78
MARVANOVÁ, L. a MARVAN, P.: Vodní hyfomycety z Kuby 135
MEJSTŘÍK, V.: Očkování Pinus silvestris L. a Picea excelsa (Lam.) Link. houbou Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Kumm. za účelem vytvoření mykorrhizy . . . 253
MORAVEC, J.: Několik operkulátních diskomycetů z Vysokých Tater, Belanských Tater a Spišské Magury na Slovensku 24
— Některé operkulátní diskomycety nalezené v okresech Mladá Boleslav a Jičín . . 222
MOSER-ROHRHOFER, M.: Růstové zóny vegetativní lišejníkové stélky a askoforu některých lišejníků 15
MUKERJI, K. G.: Houby Dillí. VI. Dva druhy Mucorales 65
MUKERJI, K. G. a KAPOOR, S.: Houby Dillí. V. Několik zajímavých tvrdohub ze skupiny Loculoascomycetes 256
PARMASTO, E.: Paullicorticium curiosum Parm. et Žukov sp. nov. a o fylogenetickém významu basidie u kornatcovitých (Corticiaceae) 73
PILÁT, A.: Červenolupen Svrčkův, nový rašelinný druh nalezený v Čechách (S barevnou tabulí č. 71) 10
— O nálezu Floccularia luteovirens (Alb. et Schw. ex Fr.) Pouz. f. alba (A. H. Smith) Pil. v Maďarsku 13
— Akademik Ivan Málek šedesátníkem 145
— Mezinárodní sympozium o vývoji vyšších bazidiomycetů konané na Státní universitě státu Tennessee v Knoxville v srpnu 1968 (S barevnou tabulí č. 74) 147
— Regenerace na okraji namrzlých klobouků penízovky sametonohé 190
— Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. — Polnička válcovitá 264
— Clusiovy oslavy v Maďarsku 1969 267
PILÁT, A. a DERMEK, A.: Rubínovník, nový rod hřibovitých hub 81
PILÁT, A. a KOTLABA, F.: Za akad. malířem Karlem Ponerem 140
POUZAR, Z. a HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V.: Botryobasidium simile spec. nov., perfektní stadium druhu Oidium simile Berk. 97
SETH, H. K.: Rod Chaetomium ve Walesu 61
— Studie o rodu Chaetomium. V. Morfologické studie 129
SVRČEK, M.: Nové rody operkulátních diskomycetů (Pezizales) 83
— Bolinia tubulina (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc. v Československu 118
— Sowerbyella unicolor (Gill.) Nannf. ve Švýcarsku 123
— Psathyrella silvestris (Gill.) Moser — Křehutka lesní 262
SVRČEK, M. a MORAVEC, J.: Nové druhy operkulátních diskomycetů z Čech . . . 156
ŠMARDA, F.: Zastoupení ryzců v lesních společenstvech jižní a západní Moravy . . 181
ŠPAČEK, J.: Konference o otázkách biogeografie 206

URBAN, Z.: Taxonomie parasitických hub a odolnost kulturních rostlin 236
VÁŇOVÁ, M.: Příspěvek k taxonomii rodu Absidia (Mucorales). II. Zhodnocení znaků 187
VESELSKÝ, J. a KUTHAN, J.: Čirůvka radotínská — Tricholoma radotinense Pilát et Charvát ex Pilát et Ušák 115
VĚZDA, A.: Příspěvky k poznání lichenikolních hub v Československu. II. — Dva nové druhy: Opegrapha rinodinae sp. nov. a Polycoccum galligenum sp. nov. . . . 104
Nové nálezy hub v Československu. 1.—3. 262
Zprávy Československé vědecké společnosti pro mykologii 144
Referáty o literatuře . . . 142—144, 162, 180, 189, 195, 207, 208, 235, 242, 252, 270

CONTENTUS

BULÍŘ, J.: Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer in Bohemia meridionali 265
CEJP, K.: Contribution to the knowledge of the species of the genus Septoria Fr. from Western Bohemia 35
— The new species of the genus Phyllosticta Pers. ex Desm. from Western Bohemia 102
DVOŘÁK, J. et HUBÁLEK, Z.: The cell number of the macroconidia in a colony of Keratinomyces ajelloi 191
FASSATIOVÁ, O.: Bodenmikromyceten im Gebirge Ždánický les (Steinitzer Wald) und in der Steppe bei Pouzdřany (Pausram) 243
FRAGNER, P.: Die Möglichkeiten der mikroskopischen Unterscheidung von Scopulariopsis brevicaulis und Dermatophyten in den Nägeln bei Onychomykosen . . . 45
— Morphologische Unterscheidung von Geotrichum und Trichosporon capitatum im Sputum 50
— Trichosporon jirovecii sp nov. 160
FRAGNER, P. et MŮČKA, V.: Experiments on the separation and identification of "Rubronigrin" 127
HERINK, J et KOTLABA, F.: Life and work of Václav Melzer (1878—1968) . . . 1
HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V.: New species of the genus Oidium Link ex Fr. emend. Linder 209
KOTLABA, F.: The relative dates of publications for the genus Agaricus 37
— Professor A. S. Bondarcev D Sc. 196
— Congressus mycologorum Daniae, Assens anno 1968 197
— Excursio autumnalis mycologorum cechoslovenicorum in silvas prope arcem Karlštejn anno 1968 203
KOTLABA, F. et POUZAR, Z.: Inonotus rheades (Pers.) Bond. et Sing. (Tab. 73) . . 163
KŘÍŽ, K.: Erneuerung der Dauer-Pilzausstellung Houby/Fungi in Brno 68
KUBIČKA, J.: Pluteus luteovirens Rea (Tab. 72) 110
— Die Pilzvergiftungen im Südböhmischen Bezirk im Jahre 1965 171
LANGKRAMER, O.: Effect of some vitamins on the growth of Suillus variegatus (Sw. ex Fr.) D. Kuntze 53
LAZEBNÍČEK, J.: Arbeitstagung zu Fragen der Pilzfloristik und Kartierung in der DDR 78
MARVANOVÁ, L et MARVAN, P.: Aquatic Hyphomycetes in Cuba 135
MEJSTŘÍK, V.: Inoculation of Pinus silvestris L. and Picea excelsa (Lam.) Link. with Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Kumm. for mycorrhiza formation 253
MORAVEC, J.: Some operculate Discomycetes from the Vysoké Tatry Mts. (High Tatra), Belanské Tatry Mts. and Spišská Magura Mts. in Slovakia 24
— Some operculate Discomycetes from the districts of Mladá Boleslav and Jičín (Bohemia) 222
MOSER-ROHRHOFER, M.: Wachstumszonen des vegetativen Flechtenthallus und des Ascophors einiger Flechtenpilze 15
MUKERJI, K. G.: Fungi of Delhi. VI. Two members of Mucorales 65
MUKERJI, K. G. et KAPOOR, S.: Fungi of Delhi. V. Some interesting Loculoascomycetes 256
PARMASTO, E.: Paullicorticium curiosum Parm. et Žukov sp. nov. and the phylogenetical development of the basidium of the Corticiaceous fungi 73
PILÁT, A.: Rhodophyllus svrcekii species nova sphagnophila in Bohemia lecta (Tab. 71) 10
— Über Floccularia luteovirens (Alb. et Schw. ex Fr.) Pouz. f. alba (A. H. Smith) Pil. in Ungarn 13
— Academiae sodali I. Málek sexagenario ad salutem! 145
— International symposium on the evolution of the higher Basidiomycetes, The State University of Tennessee, Knoxville, Tenn., August 1968 (Tab. 74) 147
— Regeneratio in margine pileorum Flammulinae velutipedis (Curt. ex Fr.) Sing. frigore afflictis 190

— Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. in Cechoslovakia 264
— Celebritates ad Caroli Clusii memoriam anno 1969 in Hungaria actae . . . 267
PILÁT, A. et DERMEK, A.: Rubinoboletus, genus novum Boletacearum 81
PILÁT, A. et KOTLABA, F.: In memoriam pictoris Karel Poner 140
POUZAR, Z. et HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V.: Botryobasidium simile spec. nov., a perfect state of Oidium simile Berk. 97
SETH, H. K.: The genus Chaetomium in Wales 61
— Studies on the genus Chaetomium. V. Morphological studies 129
SVRČEK, M.: Neue Gattungen operculater Discomyceten 83
— Bolinia tubulina (Alb. et Schw.. ex Fr.) Sacc. in der Tschechoslowakei gefunden 118
— Sowerbyella unicolor (Gill.) Nannf. in der Schweiz gefunden 123
— Psathyrella silvestris (Gill.) Moser in Cechoslovakia 262
SVRČEK, M. et MORAVEC, J.: Species novae Discomycetum e Bohemia 156
ŠMARDA, F.: Die Verbreitung der Lactarius-Arten in den Waldgesellschaften Süd- und Westmährens 181
ŠPAČEK, J.: Die gesamtstaatliche Konferenz über die Biogeographie 206
URBAN, Z.: Taxonomie der parasitischen Pilze und die Wiederstandsfähigkeit der Kulturpflanzen 236
VÁŇOVÁ, M.: Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales). II. A reappraisal of the characters 187
VESELSKÝ, J. et KUTHAN, J.: Tricholoma radotinense Pilát et Charvát ex Pilát et Ušák 115
VĚZDA, A.: Beiträge zur Kenntniss der flechtenbewohnenden Pilze in der Tschechoslowakei. II. — Zwei neue Arten: Opegrapha rinodinae sp. nov. und Polycoccum galligenum sp. nov.. 104
Czechoslovaks records. 1.—3. 262
Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica 144
References . . . . . 142—144, 162, 180, 189, 195, 207, 208, 235, 242, 252, 270

Obrazy na tabulích — Icones in tabulis

Barevné tabule — Tabulae coloribus impressae

No. 71. — Rhodophyllus svrcekii Pilát (Photo A. Pilát)
No. 72. — Pluteus luteovirens Rea (F. Kuneš pinx.)
No. 73. — Inonotus rheades (Pers.) Bond. et Sing. (B. Vančura pinx.)
No. 74. — Boletus miniatoolivaceus Frost, Boletellus russellii (Frost) Gilbert, Leccinum subglabripes (Peck) Sing. (Photo A. Pilát)

Černobílé tabule — Tabulae albonigrae

I. — Václav Melzer (22. IX. 1967)
II. — Rhodophyllus svrcekii Pilát
III. — Floccularia luteovirens (Alb. et Schw. ex Fr.) Pouz. f. alba (A. H. Smith) Pilát
IV. et V. — Oidium simile Berk.
VI. — Tricholoma radotinense Pilát et Charvát ex Pilát et Ušák
VII. — Sowerbyella unicolor (Gill.) Nannf.
VIII. et IX. — Inonotus rheades (Pers.) Bond. et Sing.
X. — Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Sing.
XI. — International symposium, Knoxville, Tenn., August 1968
XII. — Oidium ellipsosporum Hol.-Jech., O. medium Hol.-Jech., O. caribense Hol.-Jech.
XIII. — Psathyrella silvestris (Gill.) Moser, Agrocybe aegerita (Brig.) Sing.

Seznam rodových a druhových jmen hub a lišejníků 23. ročníku (1969)

Index nominum generum atque specierum fungorum lichenumque vol. 23 (1969)

A. — *abietina, Otid., Pez., Pseudot. 125 — Absidia 187—189, 245—249 — abundans Trichoph. 27 — Acanthobasidium 76 — Acanthophysellum 76 — Acanthophysium 76 — acerbum, Trichol. 115, 116, 177 — acerrimus, Lact. 183, 184, 186 — Acladium 210 — Acremonium 248 — acris, Lact. 183, 184, 186 — acuminatum var. terrestre, Monospor. 248 — adae, f. latispora, Galact. 24, 32 — adscitus, Lact. 184 — adventitius, Mucor 245—247 — aegerita, Agroc., Phol. 264, 265 — aestivalis, Agar. 39 — affinis, Bolet. 153 — agaricoides, Endopt. 79 — Agaricus 13, 14, 37—44, 78, 79, 171, 173, 176, 179, 199, 264 — agathosmum, Limac. 177 — aggregata, Pez. 86, 87, 94, 95, 224, 225 — Agrocybe 79, 264—265 — aipolia, Physcia 23 — ajelloi, Keratinomyc. 191—194 — ajugae, Phyllost. 102 — ajugaecola, Phyllost. 102 — albella, Helv. 34 — albicans, Candida 45; Penicil 246 — albidum, Penicil. 245—249 — albobrunneum, Trichol. 115 — album, Trichol 177; Oidium 217, 218 — Alectoria 15—23 — Aleuria 31, 32, 33, 123—126 — Aleurodiscus 76 — Allescheriella 220 — Alternaria, 247, 248 — alternata, Phol. 264 — altipes, Agar. 39 — alutacea, Otid. 205 — Amanita 3, 39, 78, 79, 141, 153, 155, 171—173, 175, 176, 178, 179, 198, 201 — amarus, Leucopax. 141 — ambustum, Lyophyl. 205 — amethystea, Laccar 79 — amethysteus, Ascob. 93 — amethystinus, Ascob. 205, 91—93, 95, 96 — amethystina, Galact., Pez. 91, 93, 96 — amnophila, Psathyr 80 — ampezzana, Lachnea 83, 94 — Anguillospora 135 — angustispirale, Chaetom. 132 — annosa, Fomitops. 79 — anomala, Absid. 188 — Anthracobia 27, 205 — Anthurus 141, 265, 266 — Anzia 19—23 — apophysata, Pseudotis 126 — Aporpium 201, 202 — appendiculatus, Bolet. 199 — applanatum, Ganod. 201 — aquatica, Dactylella 136 — archeri, Anthur. 265, 266 — arcuatum, Chaetom. 63 — arenaria, Montagn. 80 — arenicolus, Agar., Psal. 40, 41, 44 — arizonica Lecanora 15—23 — armatospora, Scutel. 30 — armeniacum, Oidium 221 — Armillaria 13, 14, 78, 253—255 — Armillariella 176, 178 — arrhizus, Rhizop. 66 — Articulospora 139 — arvensis subsp. macrosporus, osecanus, stramineus, Agar. 40; var. macrolepis, Agar. 38, 44 — Ascobolus 91—93, 95, 96, 141, 205, 230 — Ascochyta 35, 102, 103 — Ascophanus 30, 31, 141 — aspera, Aman. 198 — Aspergillus 243, 248, 249, 251 — asperior, Scutel. 30 — Athelia 77 — atramentarius, Coprin. 179 — atrata, Patel. 256—260 — atrobrunneum, Chaetom. 130 — atroviolacea, Marcelleina 25; Galact., Pachyel., Psilopez. 26; Pez., Galact. Marcel. 233 — atroviride, Hypoxyl. 119 — aurantiaca, Penioph. 76; Humar. 88, 95; Lact. 184 — aurantiocandidum, Penicil. 245 — aurantiorugosus, Plut. 113 — aurea, Phaeolep. 80 — aureofulvum Oidium 97—101; 221 — aureum, Botryobas., Oidium 209, 214, 217, 218, 221 — auricula-judae, Hirneola 201 — aurora, Ascoph. 141 — azonites, Lact. 183, 184, 186.*

B. — *badia, Galact. 33 — badius, Bolet., Xerocom. 176, 178 — Baeospora 205 — barbata, Usnea 15—23 — Barlaea 227 — Barlaeina 234, 223 — bassiana, Beauv. 247 — Beauveria 247 — beckii, Saccob. 30, 31 — behnitziensis, Ascob. 93, 96 — belliae, Myc. 79 — benešii, Agar. 37, 38, 43 — betulina, Russ. 4, 7 — betulinus, Piptop. 79, 201 — bicolor, Laxitext. 198, 201 — biforme, Oidium 97—101, 221 — bisporale, Haplospor. 246, 247 — bisporigera, Aman. 153, 155 — bisporus, Agar. 37, 43 — blakesleeana, Absid. 187 — blennius, Lact. 183, 184, 186 — bloxami, Oidium 210, 221 — Boletinus 80—82, 151, 200 — Boletus 81, 82, 110, 151, 152, 176, 178, 179, 198, 199 — Bolinia 118—122 — bombycina, Volvar. 199 — bostrychodes, Chaetom. 62 — Botryobasidium 76, 97—101, 209—221 — Botrytis 210, 245 — bovinus, Suilllus 79 — Bovista 78 — brasiliense, Chaetom. 129, 130, 133 — bresadolianus, Lact. 185 — Brevibasidium 76, 97, 101, 213, 214, 220 — brevicaulis, Scopul. 45—48, 245—249; var. alba, Scopul. 246 — brigantii, Phol. 264 — brijmohani, Piptoceph. 65 — bryonthae, Polycocc. 109 — buchsii, Inermis., Pyron. 86, 87, 94, 223—225 — bucknalii, Lepiota 78, 205 — Burgaria 79 — byssisedus, Claudop. 204, 205.*

C. — *caesarea, Aman. 79 — Calcarisporium 245 — callichroa, Humar., Neott. 87, 90 — calospora, Inoc. 198; Humar., Lamprosp. 228, 229 — Calvatia 79 — Camarops 118—122 — camemberti, Penicil. 245, 246 — campestris, Agar. 37, 42 — camphoratus, Lact. 185 — Campylospora 135, 136 — canadensis, Cordyceps 198 — candicans, Botryobas. 101, 210, 214 — candida, Scopular. 45 — Candida 45 — candidum, Geotrich. 50—52 — candidus, Aspergil. 248 — canescens, Poria 201 — caninus, Mutin. 78 — Cantharellula 198 — capillata, Absid. 188 — capistrata, Phol. 264 — capitatum, Trichospor. 50—52; Oidium 209, 210, 221 — carbonaria, Geopyx. 26; Lamprosp. 205, 228, 229 — carbonarium Lyophyl. 205 — carbonigena, Pez. 86, 87, 94, 95, 225 — carcharias, Cystod. 79 — caribense, Oidium 209, 218—220 — carneus, Ascoph. 141 — caroli, Agar. 40, 43 — caroliniana, Gyrom 78 — caryae, Aporp. 201, 202 — caseicolum, Penicil. 245 — casuarinae, Pyramidosp. 135, 138*

— Catathelasma 79, 80 — catinus, Pustul. 26 — cavipes, Bolet. 80, 151, 200 — Cephalosporium 62, 245 — Ceriporia 198 — Ceriporiopsis 198 — cerussatum, Acanthoph. 76 — Cetraria 23 — chaetocladia, Campylosp. 135, 136 — Chaetocladium 65, 66 — Chaetomium 61—67, 129—133 — chailletii, Ster. 198, 200 — Cheilymenia 30 — chinensis, Rhizop. 65, 66 — chlorophaea, Plic. 34 — Choiromyces 80 — chondroderma, Lecanora 23 — chrysaspis, Hygroph. 205 — chrysenteron, Xerocom. 81, 82 — chrysogenum, Penicil. 247 — chrysorheus, Lact. 183, 184, 186 — Chrysosporium 243, 245—247, 249 — cichoracearum, Erysiphe 237 — Cilliaria 29 — ciliatus, Lasiobol. 30, 31 — cilicioides, Lact. 183, 184, 186, 205 — cinerea, Botryt. 245 — cinnabarina, Humar. 90; Pycnopor. 78, 202 — circellatus, Lact. 183, 184, 186 — circinelloides, Mucor 246, 248 — citriolens, Lact. 205 — Cladosporium 245, 247, 248 — claricolor, Cortinar. 205 — Clathrus 80 — Claudopus 204, 205 — Clavaria 141 — Clavariopsis 136, 139 — Clavatospora 135 — Clavulinopsis 198 — Climacodon 79, 110 — Clinotrichum 221 — Clitocybe 175, 176, 178, 205 — Clitopilus 79 — coccinea, Sarcosc. 79 — cochleatus, Lentinel. 79 — cochliodes, Chaetom. 132 — coerulea, Absid. 188 — coffeaeus, Polyp., Inonot., Xanthochr. 163—166, 169 — coliforme, Myriost. 80 — collemoides, Pyron. 224 — colliculosa, Tramet. 201 — Collybia 176, 177, 199 — colossus, Trichol. 116 — comatus, Coprin. 79 — commune, Schizoph. 79; Penicil 246 — confluens, Radulomyc. 76; Sistotr. 80 — confragosa, Daedal. 200 — Coniochaeta 205 — conspersa, Parmel. 23 — conspersum, Botryobas. 97, 101; Oidium 209, 214 — constellatio, Pulvin. 25, 26, 230 — contiguus, Phell. 202 — controversus, Lact. 184 — cookei, Microspor. 194 — coprina, Fimar. 158 — Coprinus 78, 79, 177, 179, 199, 201 — Cordyceps 198 — corium, Mycenast. 80, 201 — corniculata, Clavul. 198 — cornu, Synceph. 65 — corruscans, Polyp. 163, 168, 169 — corticolus, Mucor 247 — Cortinarius 4, 141, 177, 205 — corymbifera, Absid. 187, 188 — corymbiferum, Penicil. 246 — cotonea, Psathyr. 263, 264 — crassivela, Phol. 264 — crec'hqueraultii, Lamprosp. 229, 230 (incl. var. macrantha, var. ovalispora) — cremor, Lact. 184 — cretacea, Calvat. 79 — cristatum, Chaetom. 62 — crocata, Myc. 201, 202 — crocea, Allescher. 220 — croceum, Botryobas. 220 — Crouania 229 — crouanii, Lamprosp. (incl. f. magnihyphosa) 230 — cuneospora, Absid. 187 — cuniculorum, Chaetom. 62 — Cunninghamella 245, 248 — curiosum, Paullicort 73—77 — curtisii, Oidium 221 — curvula, Lunulosp. 136 — cutaneum Trichospor. 162 — cyanea, Stroph. 205 — cyaneofulvum, Penicil. 247 — cyaneum, Penicil. 245 — cyanopus, Cortinar. 205 — Cyathus 79 — cyclopium, Penicil. 247, 248 — cylindracea, Phol. 264 — Cylindrocarpon 245, 246 — cylindrospora. Absid. 187—189 (incl. var. nigra), 245—249; Piptoceph. 65 — Cystoderma 79 — Cytidiella 5, 7.

D. *— Dactylella 136 — Daedaleopsis 200 — dannenbergii, Polycoc. 109 — dargelasii, Sacrosph. 201 — decipiens, Haplosporang. 245; Lact. 184 — decoratus, Agar. 39 — deformis, Pez., Kotlab. 85—90, 94, 95 — delicatus, Aleurodisc. 76 — deliciosus, Lact. 185 — densa, Pyramidosp. 138 — denudatus, Leucopaxil. 141 — depauperatus, Saccob. 30, 31 — Dermatiscum 23 — Dermoloma, 205 — devoniensis, Agar. 41, 44 — dictidiola, Lamprosp. 229 — Didymosphaeria 108, 109, 256, 257, 260 — diffusa, Parmeliops. 23 — Discothecium 108 — dispersoareolata, Lecanora 23 — diversum, Penicil. 245, 246, 248 — dolichotrichum, Chaetom. 62, 130 — dryophila, Collybia 176 — dryophilus, Inonot. 163, 164, 166, 168, 169 — dubia, Physcia 108.*

E. *— eccentricum, Trichoclad. 136, 139 — echinatum, Lyophyl. 205 — echinospora, Galact. (incl. var. autumnalis) 24, 33 — echinulata, Cunningh. 248 — effusum, Oidium 221 — elatum, Chaetom. 61 — elastica, Helvel. 34 — elegans,, Cunningh. 245 — ellipsosporum, Botryobas. 209—221 — Endococcus 109 — Endoptychum 79 — Entoloma 179 — epicrassum, Polycocc. 108 — epidryas, Maras. 79 — epilobii, Septor. 35 — equinus, Lasiob. 31 — erebia, Agroc. 79 — Erysiphe 237 — erythropus, Bolet. 176 — erubescens, Hygroph. 205 — esculenta, Gyrom. 78, 171—173, 175, 176, 178 — europaeum, Ganod. 78 — Eutryblidiella 261 — Everniopsis 19—23 — evosmus, Lact. 183, 184, 186 — exalbicans, Russ. 141 — exasperans, Valsar. 259 — excellens, Agar. 40 — eximia, Sacrosph. 175, 201 — expansum, Penicil. 246, 248 — extenuata, Funal. 78.*

F. *— farinosus, Paecilomyc. 246 — fascinans, Lact. 184 — felleus, Tylopil. 79, 171, 174 — ferreus, Phell. 198, 199, 201, 202 — ferruginea, Khizina 93 — filamentosus, Paxil. 176 — Fimaria 157—159 — fissuratus, Agar. 40 — Fistulina 201 — Flagellospora 136, 137 — Flammulina 190 — flavidus, Lact. 183, 184, 186 — flavipes, Asperg. 248 — flavobrunneum, Trichol. 115, 177 — flavovirens, Trichol. 141 — flexuosus, Lact. 185 — floccopus, Strobilomyc. 80, 199 — Floccularia 13, 14 — florida, Usnea 15—23 — fluens, Lact. 184 — foetens, Hygroph. 198 — foetida, Geopyx. 205 — foetidum, Micromph. 205 — foetidus, Maras. 80 — fomentarius, Fomes 79, 201 — Fomes 79, 201 — Fomitopsis 79 — forquignoni,*

Polyp. 198 — fragilis, Mucor 248 — fraxinea, Ramal. 15—23 — fulvella, Lepiota 205 — fumigatus, Asperg. 248 — Funalia 78 — funicola, Chaetom. 129, 130, 132 — furfuracea, Parmel. 23 — Fusarium 243, 245, 247, 248, 249, 251 — fusca, Absid. 1188 — fuscoatra, Humic. 245, 247, 248, 249 — fusco-fibrillosus, Agar. 39 — fuscovinacea, Lepiota 205 — fuscoviolaceus, Hirschiopor. 200 — fuscum, Ster. 198 — fusipes, Collyb. 177 — fusispora, Inerm., Pez. 86, 87, 94, 95, 224, 225; var. scotica, 225; var. permunda 225 — fusisporale, Chaetom. 63.

G. — Galactinia 24, 26, 31—34, 91, 93, 96, 141, 198, 200, 205, 233 — galeopsidis, Septor., Ascoch. 35 — Galerina 4, 78, 79 — galeroides, Plut. 113, 114 — Galzinia 76, 77 — Ganoderma 78, 201 — gausapatum, Ster. 198, 200 — Geastrum 79, 80, 198 — gemmata, Aman. 176; Valsar. 259 — Geniculospora 139 — Geopyxis 26, 124, 205 — georgii, Lamprosp. 25 — Geotrichum 50—52, 247 — gibberosum, Lyophyl. 205 — gigantea, Anguillosp. 135; — giganteus, Meripil. 79 — gigas, Neogyrom. 171, 173 — gilva, Trichar. 27 — galligenum, Polycoc. 104, 106, 107—109 — glaber, Ascob. 141 — glaucellus, Ascoph. 30, 31 — glaucescens, Lact. 184 — glauca, Absid. 187—189 — glaucum, Trichod. 246—248 — globifera, Pulvin. 232; var. etiolata 232 — globosum, Chaetom. 61, 62, 129, 130, 133; Sarcosoma 79 — globulifer, Saccob. 141 — gloeocystidiatus, Tyromyc. 200 — glutinopallens, Lact. 185 — glyciosmus, Lact. 185 — Gomphidius 79 — gonophyllus, Coprin. 78 — Conytrichum 248 — gracile, Chaetom. 63, 130; Haplospor. 246 — graminis, Pucc. 236, 238; subsp. graminis 239, subsp. graminicola 240 — graminum Maras. 199 — granulatum, Penicil. 246 — Grifola 178 — guernisaci, Trichol. 115, 116 — Gymnopilus 4 — Gyrodon 81, 82 — Gyromitra 78, 171—173, 175, 176, 178.

H. — haemastigma, Pulvin. 24—26, 205, 232; var. luteoflava 24, 25 — haematopus, Myc. 201 — haemorrhoidarius, Agar. 40 — Haplosporangium 245—248 — Haplotrichum 210 — Hebeloma 4 — hedrychii, Lepiota 13, 14; Hgyroph. 205 — Helicostylum 65 — helodes, Russ. 4, 7, 141 — Helvella 34, 175, 205 — helvus, Lact. 185 — hemisphaerica, Humar., Lachnea 27 — hemisphaerioides, Thichoph. 27 — hepatica, Fistul. 201 — hesperidicum, Oidium 221 — hesseltinii, Chaetoclad. 65, 66 — heterogamus, Zygorrh. 246, 247 — heterospora, Absid. 248 — hetieri, Leucosc., Neott. 231, 232 — hiemalis, Mucor 245 — Hiemsia 83—85, 93, 94 — Hirneola 201 — Hirschioporus 200 — hirtella, Inoc. 205 — hispida, Psath. 263 — hispidus, Inonot., Polyp. 164, 200 — hoehnelii, Tramet. 198, 199 — hornemannii. Stroph. 177 — hottentotta, Parm. 17—23 — howsei, Aleur, 31, 32 — Humaria 27, 85, 87, 90, 91, 94, 95, 226—228 — Humarina 85 — Humicola 245, 247, 248, 249 — Hydrocybe 141 — Hygrocube 79 — Hygrophorus 78, 198, 205 — Hymenochaete 110 — Hyphoderma 77 — Hyphodontia 77 — Hypholoma 263, 264 — hypolateritia, Poria 198, 200 — Hypoxylon 118—122, 259 — hysginus, Lact. 185.

I. — ichoratus, Lact. 184 — igniarius, Phell. 200 — ignipes, Lepiota 205 — imperiale, Catathel. 79, 80 — impudica, Phol. 264; — impudicus, Agar. 40, 43 — indicum, Chaetom. 62, 130, 131 — indigo, Lact. 154 — indivisa, Otidea 125 — ingratus, Agar. 39, 43 — Inocybe 79, 171, 174, 175, 198, 205 — Inonotus 163—169, 200 — inquinans, Bulgar. 79 — inamoenum, Trichol. 172, 177 — Inermisia 86, 87, 94, 95, 222—225 — insignispora, Scutel. 156, 157 — insipidum, Trichol. 116, 117 — involutus, Paxil. 176, 179 — irinum, Trichol. 176 — isabellina, Hydroc. 141.

J. — Jafneadelphus 93 — janthinellum, Penicil. 248 — japonica, Absid. 188 — javanicum, var. radicicola, Fusar. 248 — javanicus, Anthur. 141 — jirovecii, Trichospor. 160—162 — juniperina, Cetraria 23 — jurana, Inoc. 79.

K. — kavinae, Russ. 4, 7 — Keratinomyces 191—194 — kerguelensis, Scutel. 158 — koningi, Trichod. 245—247 — Kotlabaea 85—90, 94, 95 — Kuehneromyces 79 — kunzeanum, Chaetom. (incl. var. chlorinum) 129.

L. Laccaria 79, 199 — lacera, Inoc. 171, 174 — Lachnea 27, 83—85, 93, 156. 158 — Lactarius 6, 78, 154, 172, 177, 181—186, 205 — lacteoalba, Pulvin. 22, 231 — lacunarum, Lact. 183, 185, 186 — lacunosa, Centraria 23 — Laetiporus 177, 178 — laevisporum, Oidium 221 — Lamprospora 25, 205, 222, 227—230 — lamprosporus, Mucor 246, 247 — langei, Agar. 40 — lanipes, Agar. 38, 43 — lanosocoeruleum, Penicil. 246 — lanosum, Oidium 221; Penicil. 246, 248 — Lasiobolus 30, 31 — laurocerasi, Russ. 4, 7 — lavandulae, Septor. 35 — Laxitextum 198, 201 — Lecanactis 107 — Lecanora 15—23 — Leciographa 107 — Lemmoniera 136 — Lentinellus 79 — Lentinus 5, 7, 176 — lentus, Polyp. 198, 199, 201 — leochroma, Phol. 264 — leoninus, Plut. 113 — lepadinum, Thelotr. 15—23 — lepida, Russ. 79 — lepideus, Lentin. 176 — lepidotum, Hyphol. 263 — Lepiota 13, 14, 78, 205, 176 — leporina, Otid. 26 — Leptonia 205 — Leptotrimitus 206 — Letharia 19—23 — leuco-

batoides, Anzia 23 — Leucocoprinus 141 — leucoloma, Octosp. 83, 85, 94, 226 — Leucopaxillus 78, 141 — leucophaeus, Hygroph. 205 — Leucoscypha 22, 231—233 — leucotricha, Pez. 233 — leucotrichus, Agar. 40 — libussae, Octosp. 225, 226 — lignicola, Bolet. 110; Haplospor. 246, 248 — lignorum, Trichod. 245—248 — lignyotus, Lact. 78, 183, 185, 186 lilacea, Russ. 141 — Limacium 177 — limosa, Galact. 33, 198 — litoralis, Agar. 40, 41, 43 — lividua, Galact. 34 — lividum, Entol. 179 — lobatum, Trichol. 116, 117 — Lunulospora 136 — luridus, Bolet. 152, 176, 178 — lutea, Bolinia 121 — luteomaculatus, Agar. 40 — luteovirens, Floccul. (incl. f. alba) 13, 14, 78; Plut. 110—114 — lutosus, Agar. 40 luxurians, Phol. 264 — Lyophyllum 79, 205.

M. *— macrantha, Lamprosp. 230 — macrocalyx, Sarcosph. 201 — macrospora, Absid. 187, 188 — macrosporus, Agar. 44 — macrocarpus, Agar. 199; Zygorh. 245 — macrocystis, Anthracob. 205 — magnisporum, Oidium 214 — maleolens, Agar. 39, 40, 43 — mammosus, Lact. 185 — Marasmius 79, 80, 177, 199 — Marcelleina 25, 22, 233, 234 — marchalianum, Tetraclad. 137, 138 — marci-panis, Lact. 184 — marginalis, Lecanora 19—23 — marginata, Galer. 78 — marquandii, Paecilomyc. 246—248 — martensii, Penicil. 245, 247, 248 — marzuolus, Hydroph. 78 — mediofuscus, Agar. 39 — medium, Oidium 209—221 — melaloma, Anthracob. 27 — melanocephalum, Geastr. 80 — Melanoleuca 176 — Melanophyllum 205 — melantinum, Hyphol. 263, 264 — meleagrinum, Penicill. 245, 246—248 — meleagris, Agar. 37, 43 — mellea, Armill. 176, 178, 253—255 — melzeri, Cytid. 5, 7; Lent. 5, 7; Russ. 5, 7 — mentagrophytes, Trichoph. 45—48; var. interdigitale 45—48 — Meripilus 79 — merismoides, Fusar. 248 — michelii, Galact. 32 — microaquatica, Monotosp. 136 — Micromphale 205 — Microsporon 194 — microstictum, Polycocc. 109 — miczynskyi, Penicil. 245—248 — miniata, Lamprosp. 230 — miniatus, Ascobol. 230 — miniatoolivaceus, Bolet. 151, 152 — minimus, Saccob. 31 — minutella, Scutel. 156—157 — mirabile, Acanthophys. 76 — mitissimus, Lact. 185 — mixtilis, Inoc 205 — Monolia 210, 221 — Monosphorium 247, 248 — monosporus, Trisceloph. 139 — Monotosporella 136 — Montagnea 80 — Mortierella 245—249 mougeotii, Hymenoch. 110; Pez. 87, 95 — mucida, Oudemans. 80 — mucifluus, Cortin. 141 — Mucor 245—248 — mulleri, Didymosph. 256, 257, 260 — multifida, Pterula 206 — mundkurina, Valsar. 256—260 — muromum, Chaetom. 62 — murrilliae, Oidium 221 — muscaria, Aman. 175, 201 — mutabilis, Kuehneromyc. 79 — Mutinus 78 — Mycena 3, 79, 198, 199, 201, 202, 205 — Mycenastrum 80, 201 — Mycoacia 201 — myomyces, Trichol. 205 — myosura, Baeosp. 205 — Myriostoma 80 — Myrothecium 248.*

N. *— nebularis, Clitoc. 176, 178 — necator, Lact 185 — negleetus, Saccob. 31 — Neogyromitra 171, 173 — Neottiella 26, 27, 87, 90, 141, 232, 233 — Neottiopezis 87, 90 — niveipes, Myc. 205 — niveoalba, Pulvin. 222, 231, 232 — niveo-cremeum, Paullicort. 77 — nimbosa, Rinodina 105 — nivescens, Agar. 40 — niveus, Aspergil. 248 — notatum, Penicil. 247 — nuda, Lepiota 176, — Nummularia 118—122 — nummularia, Psilopez. 26.*

O. *— oaksii, Acanthos. 76 — obducens, Oxypor. 200 — ochraceovirens, Ramar 79 — ochrochloron, Penicil. 247 — ochroleucum, Ster. 206 — Octospora 83, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 222, 225—228 — ohiense, Hypoxyl. 119 — Oidium 97—101, 209—221 — olearius, Omphalot, 177, 179 — olivacieum, Chaetom. 61, 130 — olla, Cyathus 79 — Omphalotus 177, 179 — Opegrapha 104—107 — opulentum, Polycocc. 109 — oreoselini, Ascoch., Septor. 102, 103 — ostreatus, Pleurot. 264, 268, 269 — Otidea 26, 125, 205 — Oudemansiella 80 — ovalispora, Lamprosp. 230 — Oxyporus 79, 200 — oxsysporum, Fusar. 245, 247, 248; var. orthoceras 247, 248 — ozes, Lyophyl. 205.*

P. *— Pachyella 26 — Pachytkytospora 201 — Paecilomyces 245—248 — pallidus, Lact. 183, 184, 186 — paludosa, Galer. 79 — palustre, Lyophyl. 79 — panchanani, Eutrybl. 261 — pannorum, Chrysospor. 243, 245—247, 249 — pantherina, Aman. 171, 173, 175, 179 — Paragyrodon 81, 82 — parapsilosis, Candida 45 — parasitica, Leciogr. 107 — parasiticus, Aspergil. 248; Xerocom. 202 — pardalotum, Trichol. 172, 177, 179 — pardinum Trichol. 172, 177, 179 — Parmelia 15—23 — Parmeliopsis 19—23 — parvisporus, Mucor 245—247 — — Patellaria 256—260 — patouillardii, Inoc. 79 — Paullicorticium 73—77 — pausiaca, Clitoc. 205 — Paxillus 176, 179 — pearsonii, Lact. 184; Paullicort. 77 — pelianthina, Myc. 199 — Pellicularia 209—221 — peltigerae, Polycocc. 108, 109 — penicillioides, Flagell. 136, 137 — Penicillium 62, 245—249 — Peniophora 76 — perlucidum, Chaetom. 132 — persicina, Russ. 141 — persoonii, Barlaeina, Marcel. 25, 234 — pessundatum, Trichol. 115, 116, 177 — petersii, Pez. 200 — Peziza 27, 85—87, 91, 93—95, 124, 125, 200, 205, 224, 225, 227, 233 — phaeolepitodus, Agar. 40 — Phaeolepiota 80 — phalloides, Aman. 153, 172, 175, 176 — Phellinus 198, 202 — phillipsii, Galact., Humar., Paz. 91, 93, 205 — Phlebia 79 — Pholiota 264 — phryganitis, Lecanora 23 — phylicigena, Phol. 264 — Phyllosticta 102, 103 — Physcia 108 — picaceus, Coprin. 199, 201 — picinus, Lact. 183, 185, 186 — pictus, Bolet. 151 —*

pini, Phell. 200 — piperatus, Lact. 177, 185 — Piptocephalis 65 — Piptoporus 79, 201 — piriforme, Helicost. 65 — piscarium, Penicil. 245, 246, 248 — placida, Lepton. 205 — planchonis, Marcel., Pez., Plic. 233 — plebeia, Galact. 31, 32, 205 — Pleurotus 141, 264, 268, 269 — Plicaria 33, 222, 233 — Plicariella 222 — plumbeoviolaceus, Tylopil. 153, 154 — Pluteopsis 263 — Pluteus 110—114 — Podospora 61, 62 — poeppigii, Lethar., Usnea 23 — polaripapulata, Galact. 24, 33 — Polycoccum 104, 106—109 — polygonorum, Septor. 36 — Polyporus 79, 163—169, 198, 199, 201 — polysporus, Rhyparob. 205 — populinum, Hyphol. 263, 115 — populinus, Oxypor. 79 — porcina, Fimar 159 — Poria 198, 200, 201 — Poronia 79 — porphyreus, Agar. 39, 43 — porphyrocephalus, Agar. 39, 43, 40 — praecox, Agar. 264; Trichar. 205 — praetervisa, Galact. (incl. var. minor) 24, 32 — pringlei, Lecanora 23 — prunulus, Cliop. 79 — Psalliota 37—44 — Psathyra 263 — Psathyrella 80, 262—264 — pseudoacerbum, Trichol. 116, 117 — pseudoampezzana, Hiemsia, Lachnea 83—85, 93, 94 — pseudocuneifolium, Dermol. 205 — psedocylindrospora, Absid. 189 — pseudohelveola, Lepiota 205 — pseudoradicata, Collybia 199 — Pseudotis 123—126 — Psilopezia 26 — psittacina, Hydroc. 79 — psychrophilia, Absid. 189 — pterosporus, Lact. 184 — Pterula 206 — puberulum, Penicil. 248 — pubescens, Lact. 185 — Puccinia 236, 238 — pudica, Phol. 264 — pulveraceum, Oidium 221 — pulverulentus, Bolet. 198 — pulvillorum, Penicil. 245, 246 — Pulvinula 24—26, 90, 95, 205, 222, 230—232 — punctata, Poron. 79 — punctatus, Phel. 200 — purpurascens, Agar. 41, purpurellus, Agar. 40 — pusilla, Mortier. 245—249 — pusilliformis, Bovista 78 — pusillum, Penicil. 245 — Pustularia 26 — Pycnoporus 78, 202 — Pyramidospora 135, 138 — pyrogalus, Lact. 184 — Pyronema 86, 87, 94, 223, 224.

Q. — *quadrangulatum, Chaetom. 129, 130, 132 — quietus, Lact. 184.*

R. — *racemosus, Mucor 246, 248 — Racodium 15—23 — radiata, Phleb. 79; — radiatus, Inonot. 163, 166, 169 — radicicola, Cylindr. 245, 246 — radiculata, Sowerb. 125, 126, 205 — radotinense, Trichol. 115—117 — Radulomyces 76 — Ramalina 15—23 — ramaniana, Mortier. 245—249 — Ramaria 79 — ramosa, Absid. 187 — ramosum, Oidium 221 — ravenellii, Mutinus 78 — reflexa, Absid. 188 — regalis, Aman. 78 — repens, Absid. 187, 188, 247 — resinascens, Ceriop. 198 — restrictum, Penicil. 245—247 — rheades, Inonot., Polyp. Xanthochr. (incl. var. f. coffeaceus) 163—169 — Rhinotrichum 210— 221 — Rhizina 79, 93 — Rhizopus 65, 66 — Rhodophyllus 10—12, 171, 174, 177, 179 — rhodopolius, Rhodophyl. 177 — rhodorrhiza, Lepiota 205 — Rhyparobius 205 — Rhytidhysterium 256, 258—261 — Rinodina 105 — rinodinae, Opegr. 104—107 — Robillardia 137, 139 — robustior, Botriobas. 210, 214 — robustus, Phel. 200, 202 — rolfsii, Penicil. 245 — rorida, Myc. 198 — roseipallens, Myc. 205 — rosea, Fomitops. 79 — roseopurpureum, Penicil. 245, 248 — roseus, Gomphid. 79 — roumegueri, Pez. 86, 94, 225 — Rozites 4 — rubens, Octosp. 225, 226 — ruber, Clathrus 80 — rubicola, Didymosph. 256 — rubiginosum, Oidium 210, 220 — rubina, Lecanora 17—23 — Rubinoboletus 81, 82 — rubinus, Bolet., Rubinobol. 81, 82 — rubricosa, Octosp. 226; Valsar. 259 — rubrocinctus, Lact. 185 — rubrum, Trichoph. 45—48, 162; var. nigricans 127, 128 — rufulum, Rhytidhyst. 256, 258—261 — rufus, Lact. 177, 185 — ruginosus, Lact. 183, 184, 186 — rupestre, Racodium 16—23 — rustica, Octosp., Humar. 226 — Russula 3—7, 39, 79, 141, 172, 201, 202 — rutilans, Leucosc. 233; Neott. 26, 27; Trichol. 177.*

S. — *sabina, Eutrybl. 261 — saccata, Solor. 15—23 — Saccobolus 30, 31, 141 — salvadorina, Valsar. 259 — saniosa, Galact. 205 — sponaceum, Trichol. 177 — Sarcodontia 201 — Sarcoscypha 79 — Sarcosoma 79 — Sarcosphaera 175, 201 — sarrazinii, Galact. 200 — satanas, Bolet. 176, 179 — sauteri, Polycocc. 108 — scabiosicola, Septor. 36 — scabra, Absid. 187, 188, 248 — schoenleinii, Trichoph. 47 — Schizophyllum 79 — scleroderma, Hypoxyl 119 — Scopulariopsis 45—48, 245—249 — scutellariae, Septor. 36 — scutellata, Scutel. 27 — Scutellinia 24, 27—29, 156—158 — sejunctum, Trichol. 171, 174, 176, 179 — selini, Phyllost. 102 — seminuda, Lepiota 205 — semipileatus, Leptotrim. 206 — semisupinus, Tyromyc. 205, 206 — septentrionalis, Climac. 79, 110 — Septoria 35, 36, 102, 103 — sericeo-dryinus, Agar. 264 — serifluus, Lact. 184 — serotinus, Pleurot, 141 — setosa, Sarcodont. 201 — silvestris, Psathyr. 262—264 — simile, Botryobas., Oidium 97—101, 210, 214 — simplicissimum, Penicil. 248 — sinuatus, Rhodophyl. 177, 179 — Sistotrema 76, 77, 80 — Sistotremastrum 76 — Smardaea 90—93, 95 — solaris, Russ. 201, 202 — Solorina 15—23 — Sowerbyella 123—126, 205 — Sphaeria 118, 119 — Sphaerobasidium 77 — sphaerosporum, Lyophyl. 205; Oidium 2114 — sphaerosporus, Bolet. 81, 82 — sphagneti, Lact. 183, 185, 186 — spinosa, Absid. 187, 188, 245—249; var. biappendiculata, Absid. 188 — spinulosum, Penicil. 245, 246, 248 — spiraeina var. (f.) spiraeae-bumaldae, Phylost. 103 — spirale, Chaetom. 129 — spissa, Aman. 173 — spissicaulis, Agar. 39, 40, 43 — spissus, Agar. 39, 43 — splendidus, Plut. 113, 114 — sporastatine, Polycocc. 109 — Sporocephalium 210 — squamarioides, Polycocc. 108 — squamaliferus, Agar. 39, 43, 40 — stercorea, Cheilym 30*

— Stereum 198, 200, 206 — stevensii, Helvel. 205 — stramineus, Agar. 13, 14, 38, 43, 44 — strictipes, Melanol. 176 — Strobilomyces 80, 199 — Stropharia 177, 205, 263 — subalpina, Myc. 199 — subcorticalis, Coniochaeta 205 — subdulcis, Lact. 183, 184, 186 — subglobispora, Scutel. 157, 158 — submersa, Dactyl. 136 — subperonatus, Agar. 38, 43, 78 — subspirale, Chaetom 132, — subspirilliferum, Chaetom. 131, 132 — subtilissimus, Mucor 246 — subvelutipes, Bolet. 152 — succineum, Chaetom. 132 — succisaecola, Phyllost. 103 — succosa, Galact. 31, 32 — Suillus 53, 66, 79, 81, 82 — sulcata, Alect. 21 — sulphuratum, Ster. 206 — sulphureum, Trichol. 79, 177 — sulphureus, Laetipor. 177, 178 — superba, Lachnea 156, 158 — svrcekii, Rhodoph. 10—12 — Syncephalis 65.

T. *— tamaricis, Inonot. 163, 164, 166, 169 — tardum, Penicil. 246, 247 — tentacula, Clavatosp. 135 — tenuissimum, Chaetom. 129—132 — tenuivolvatus, Agar. 40 — terrestris, Lemmon. 136 — Tetracladium 137, 138 — tetraspora, Octosp. 225, 227; Pulvin. 231, 232 — theiogalus, Lact. 183, 185, 186 — theioleuca, Fimar. 158 — Thelotrema 15—23 — thuemenii, Pyron. 87, 224 — thunbergii, Dermatisc. 23 — tieghemiana, Piptoceph. 65 — tithymalinus, Lact. 184 — torminosus, Lact. 172, 185 — tortilis, Laccar. 199 — Torula 221, 245, 247, 248 torulosum, Chaetom. 129, 130, 132 — traganus, Cortinar. 177 — Trametes 198, 199, 201 — trechispora, Scutel. (incl. var. barlae, var. paludicola) 24, 29, 30 — Tricharia 27, 205 — Trichocladium 247 — Trichoderma 245—249 — Tricholoma 79, 115—117, 141, 176, 177, 179, 171, 172, 174, 205 — Tricholomopsis 177 — Trichophaea 27 — Trichophyton 45—48, 127, 128, 162 — Trichosporon 50—52, 160—162 — Trichothecium 109 — Tricladium 136, 139 — tricolor, Leucopaxil. 78 — trilaterale, Chaetom. 62 — triplex, Geast. 79, 198 — Triscelophorus 137, 139 — trivialis, Lact. 185 — trulla, Everniops. 23 — Tryblidiella 259 — trypethelioides, Polycocc, 108, 109 — tuberculosa, Pachykytops. 201 — tubulina, Bolinia 118—122 — Tylopilus 79, 153, 154, 171 — Tyromyces 198, 200, 205, 206.*

U. *— uda, Mycoac. 201 — umbellatus, Polyp. 79 — umbonata, Canthar. 198 — umbrina, Aleur., Geopyx., Pez., Pseudot., Sowerb. 123—126 — urens, Marasm. 177 — urinascens, Agar. 38, 43 — Usnea 15—23 — ustale, Trichol. 115, 116 — Ustulina 121 — ustus, Aspergil. 248 — uvidus, Lact. 184.*

V. *— vaginata, Aman. 176 — Valsaria 256—258, 260 — variegatus, Agar. 39, 43 — variegans, Agar. 40 — variegatus, Suill. 53—66 — velenivský, Russ. 4, 7 — vellereus, Lact. 185 — velutipes, Flammul. 190 — venosus, Choiromyc. 80 — verna, Aman. 153, 175 — vernus, Rhodophyl. 171, 174, 177, 179 — verrucaria, Myrothec, 248 — verrucisporus, Saccob. 31 — versipora var. hypolateritia, Poria 198 — Verticillium 246—247 — vesiculosa f. cerea, Galact. 141 — vietus, Lact. 185 — violascens, Lact. 185 — vinaceum, Penicil. 246 — virescens, Russ. 79 — virgatum, Trichol. 177 — virginea, Fimar. 157, 158 — viridans, Ceripor. 198 — virosa, Aman. 141, 153, 175 — vitellina, Cheilym. 30 — vivida, Leucosc., Neott. 231—233, 27, 141 — viride, Trichod. 249 — volemus, Lact. 185 — Volvariella 199 — vošoustii, Coprin. 78 — vuilleminii, Zygorrh. 245—247 — Vuilleminia 76, 77 — vulcanalis, Geopyx. 205 — vulpina, Lethar. 23 — vulpinus, Polyp. 163, 166, 169.*

W. *— wilsonii, Septor. 36 — wrightii, Barl., Humar., Lamprosp., Octosp., Pez. 222, 225, 227, 228 — wynnei, Tyromyc. 198.*

X. *— Xanthochrous 163—169 — Xanthoconium 153 — xanthodermus, Agar. 79, 171, 173, 176, 179 — xantholepis, Agar. 40 — Xenasma 76 — Xenasmatella 76 — Xerocomus 81, 82, 176, 202.*

Z. *— zollingeri, Clav. 141 — Zygodesmus 221 — Zygorrhynchus 245, 247.*

Nové taxony a nová přeřazení — Taxa nova atque combinationes novae:

Nové rody — Genera nova:

Hiemsia Svrček 83 — *Kotlabaea* Svrček 85 — *Rubinoboletus* Pilát et Dermek 81 — *Smardaea* Svrček 90.

Nové druhy — Species novae:

Botryobasidium ellipsosporum Holubová—Jechová 211 — *Botryobasidium simile* Pouzar et Holubová—Jechová 99 — *Didymosphaeria mulleri* Mukerji et Kapoor 256 — *Fimaria virginea* Svrček et J. Moravec 158 — *Galactinia polaripapulata* J. Moravec 33 — *Oidium caribense* Holubová—Jechová 218 — *Oidium ellipsosporum* Holubová—Jechová 211 — *Oidium medium* Holubová—Jechová 215 — *Opegrapha rinodinae* Vězda 104 — *Paulicorticium curiosum* Parmasto et A. Žukov 73 — *Phyllosticta ajugaecola* Cejp 102 — *Phyllosticta selini* Cejp 102 —

Phyllosticta succisaecola Cejp 103 — *Polycoccum galligenum* Vězda 107 — *Pulvinula lacteoalba* J. Moravec 231 — *Pulvinula niveoalba* J. Moravec 231 — *Rhodophyllus svrcekii* Pilát 10 — *Scutellinia insignispora* Svrček et J. Moravec 156 — *Scutellinia minutella* Svrček et J. Moravec 156 — *Scutellinia subglobispora* Svrček et J. Moravec 158 — *Trichosporon jirovecii* Fragner 160 — *Valsaria mundkurina* Mukerji et Kapoor 258.

Nové odrůdy a formy — Varietates et formae novae:

Galactinia adae f. *latispora* J. Moravec 32 — *Galactinia praetervisa* var.. *minor* J. Moravec 32 — *Lamprospora crouanii* f. *magnihyphosa* J. Moravec 230 — *Pulvinula haemastigma* var. *luteoflava* J. Moravec 25.

Nová přeřazení — Combinationes novae:

Floccularia luteovirens f. *alba* (A. H. Smith) Pilát 13 — *Galactinia echinospora* var. *autumnalis* (Vel.) J. Moravec 33 — *Hiemsia pseudoampezzana* (Svrček) Svrček 83 — *Inermisia aggregata* (Berk. et Br.) Svrček 87 — *Inermisia buchsii* (Henn.) J. Moravec 223 — *Kotlabaea deformis* (P. Karst.) Svrček 87 — *Lamprospora calospora* (Quél.) J. Moravec 228 — *Marcelleina planchonis* (Dun. ex Boud.) J. Moravec 233 — *Octospora rustica* (Vel.) J. Moravec 226 — *Octospora wrightii* (Berk. et Curt.) J. Moravec 227 — *Oidium capitatum* (Link; Fr.) Holubová-Jechová 210 — *Phyllosticta spiraeina* var. *spiraeae-bumaldae.* (Allerscher) Cejp 103 — *Polycoccum bryonthae* (Arnold) Vězda 109 — *Polycoccum dannenbergii* (Stein ex Eitn.) Vězda 109 — *Polycoccum peltigerae* (Fuck.) Vězda 109 — *Scutellinia trechispora* var. *barlae* (Boud.). J. Moravec 29 — *Scutellinia trechispora* var. *paludicola* (Boud.) J. Moravec 29 — *Smardaea amethystina* (Phillips) Svrček 91.

Sestavil dr. M. Svrček

Rhodophyllus svrcekii Pilát

Photo A. Pilát

Pluteus luteovirens R e a

F. Kuneš pinx.

Inonotus rheades (Pers.) Bond. et Sing.

B. Vančura pinx.

Tři význačné hřiby z východoamerického národního parku Great Smoky Mountains

Boletus miniatoolivaceus Frost 1874

Boletellus russellii (Frost 1874) Gilbert 1931

Leccinum subglabripes (Peck 1889) Singer 1945



Václav Melzer

22. IX. 1967 Foto F. Kotlaba

Rhodophyllus svrcekii Pilát.
Carposomata in sphagno vivo turfosis Zhůrská slať dictis prope Horská Kvilda, montes Silva Gabreta, Bohemiae austri-occidentalis, A. Pilát 26. VIII. 1966 legit.
Photo A. Pilát

Rhodophyllus svrcekii Pilát.
Carposoma adultum ex eadem localitate.
Photo A. Pilát

Floccularia luteovirens (Alb. et Schw. ex Fr.) Pouz. f. *alba* (A. H. Smith) Pil. am Standort in Ungarn bei Bikacz, Kreis Tolna auf lehmig-sandigem Boden mit Steppenvegetation. 19. X. 1965.

Photo A. Pilát



1., 2. *Oidium simile* Berk. Colony with young growing margin on wood of *Quercus robur*, virgin forest "Soutok" near Lanžhot, 16. VIII. 1967, leg. V. Holubová-Jechová et Z. Pouzar. Photo V. Holubová-Jechová.





1. *Oidium simile* Berk. Photomicrograph of young colony showing long and short conidiophores and conidia (in Melzer's solution). Photomicrograph V. Holubová-Jechová.
2. *Oidium simile* Berk. Photomicrograph of old colony showing long and short conidiophores and conidia. Photomicrograph V. Holubová-Jechová.



Tricholoma radotinense Pilát et Charvát ex Pilát et Ušák — Oravský Podzámok, 22. X. 1967.
Photo J. Veselský



Sowerbyella unicolor (Gill.) Nannf. — Ve smrkovém lese poblíže Flimms u Churu, Švýcarsko, 1. IX. 1968, leg. J. Peter. — In piceto alto prope Flimms, distr. Chur, Helvetiae, 1. IX. 1968. leg. J. Peter.
Photo A. Pilát



1. *Inonotus rheades* (Pers.) Bond. et Sing. — Rezavec skořicový. Celkový pohled na střechovitě uspořádané plodnice na stojícím mrtvém kmenu osiky. Úpatí „Boubínského hřbetu" u Hor. Vltavice, 7. VIII. 1967 sbíral F. Kotlaba. — General view of imbricately growing fruitbodies on standing dead trunk of *Populus tremula*. "Boubínský hřbet" near Hor. Vltavice (Bohemia), collected 7. VIII. 1967 by F. Kotlaba. Foto F. Kotlaba



1. *Inonotus rheades* (Pers.) Bond. et Sing. — Rezavec skořicový. Pohled do rourek plodnice. Úpatí „Boubínského hřbetu" u Hor. Vltavice, na mrtvém kmenu osiky sbíral 7. VIII. 1967 F. Kotlaba. — View of the pores of a fruitbody. "Boubínský hřbet" near Hor. Vltavice, on a dead trunk of *Populus tremula*, collected 7. VIII. 1967 by F. Kotlaba. Foto F. Kotlaba

2. *Inonotus rheades* (Pers.) Bond. et Sing. — Rezavec skořicový. Pohled na chlupatý povrch klobouku. Jestřebí u Hor. Plané, na mrtvém kmenu osiky sbíral 21. IX. 1955 F. Kotlaba. — View of hirsute surface of the pileus. Jestřebí near. Horní Planá (Bohemia), on a dead trunk of *Populus tremula*, collected 21. IX. 1955 by F. Kotlaba. Foto F. Kotlaba

1. Dva klobouky penízovky sametonohé — *Flammulina velutipes* (Curt. ex Fr.) Sing. fotografované ze spodní strany, kde na namrzlém okraji regeneruje z distálního konce lupenů věnec maličkých kloboučků v počtu asi 44. — Duo pilei *Flammulinae velutipedis* (Curt. ex Fr.) Sing. a latere inferiore visi cum margine frigore afflicto, quae coronam pileorum minimorum no. ca 44 apice distali lamellarum ferunt. Photo A. Pilát

Účastníci mezinárodního sympozia o vývoji vyšších bazidiomycetů v Knoxville (Tennessee) v srpnu 1968

1. Dr. Albert Pilát, Národní muzeum Praha, Československo. — 2. Dr. Noël Arpin, Faculté des Sciences, Lyon, France. — 3. Dr. Mildred K. Nobles, Plant Research Institute, Ottawa, Canada. — 4. Dr. Ronald H. Petersen, The University of Tennessee, Knoxville, Tennessee. — 5. Dr. Alexander H. Smith, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan. — 6. Dr. Harry D. Thiers, San Francisco State College, San Francisco, California. — 7. Capt. M. P. Christiansen, Copenhagen, Denmark. — 8. Dr. John R. Raper, Harvard University, Cambridge, Massachusetts. — 9. Dr. Rolf Singer, Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois. — 10. Dr. Donald P. Rogers, University of Illinois, Urbana, Illinois. — 11. Kenneth A. Harrison, University of Michigan, Ann. Arbor, Michigan. — 12. Dr. Varro E. Tyler, Purdue University, Lafayette, Indiana. — 13. Dr. Robert L. Gilbertson, University of Arizona, Tuscon, Arizona. — 14. Dr. Edward Hacskaylo, Plant Industry Station, Beltsville, Maryland. — 15. Dr. René Pomerleau, Université Laval, Québec, Canada. — 16. Dr. M. A. Donk, Rijksherbarium Leiden, Netherlands. — 17. Dr. Derek A. Reid, Royal Botanic Gardens, Kew, England. — 18. Dr. Orson K. Miller, Jr., Forest Disease Laboratory, Laurel, Maryland. — 19. Dr. Jacques Boidin Faculté des Sciences, Depart. de Biologie Végétale, Lyon, France.





1. *Oidium ellipsosporum* Hol.-Jech. — 2. *Oidium medium* Hol.-Jech. — 3.—4. *Oidium caribense* Hol.-Jech.
Photomicrographs V. Holubová-Jechová

Psathyrella silvestris (Gill.) Moser — k ř e h u t k a l e s n í. — Máslovická rokle u Libčic nad Vltavou, na zetlelém dřevě ležícího kmene topolu, 11. VI. 1969 nalezl Z. Pouzar. — Bohemia centr., in valle „Máslovická rokle" dicto prope Libčice n. Vlt., ad truncum iacentem putridissimum *Populi* sp., 11. VI. 1969 leg. Z. Pouzar. Photo A. Pilát

Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. — p o l n i č k a v á l c o v i t á. — Na jižním Slovensku u Hurbanova na kmenu topolu kanadského 8. VI. 1969 sbíral E. Futó. — Slovakia merid., prope Hurbanovo ad truncum *Populi canadensis* 8. VI. 1969 leg. E. Futó. Photo A. Pilát